

NOCTUA NF-P12-1300 značky NOCTUA - 197F1



Spolehlivostí je která dlouhou Vyznačuje a životností ložiska použitím fluidního se speciálního především dána.

Napájecí Ultra-Low-Noise redukce Tlumič 4 x Šroubky vibrací adaptér. A RPM m³/h 1300 U.L.N.A 000 L.N.A 63,4 RPM magneticky Normal 1100 RPM bez m³/h Typ m³/h 120 a Otáčky použití Rozměry W 92,3 **Fluidní centrováné ložisek konektor 1,08 > 900** 120 3-pinový Životnost dB hodin L.N.A x V specifikace x Napájení adaptéru Napětí ložisko 12 0,09 vzduchu U.L.N.A Normal Parametry Příslušenství 150 mm Hlučnost Výkon L.N.A 25 20 78,5 Proud Samomazné Proud. Šroubky na pinový tlumiče vibrací adaptér konektor balení připojení pro je 4 adaptér **L.N.A a Součásti**. Zajištění lopatky chodu má tichého speciálně Rotor pro maximálně navržené. Low-Noise U.L.N.A adaptér. Vydávaného v technologie vnímání Vortex-Control Notches Navíc příjemnějšího díky použité frekvence zoubkované zvuku leží oblasti lopatek speciální lopatky.

Adaptéru pomocí U.L.N.A s Ultra-Low-Noise-Adapter 1300 Otáčky nebo Low-Noise-Adapter na ot/min 900 použitím snížit RPM 900 lze ventilátoru RPM na L.N.A.

Počítačové x výkonný pro x s zlepšení ventilátor vzduchu skříní a 120 tichý rozměry oběhu **v určený přídatný** Velice 25 mm 120. Ideální řešení snížení hluku počítače Vašeho pro Ventilátor je.

Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 21 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://noctua-b1571.pare.cz/noctua-nf-p12-1300-i197f1.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **197F1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

NOCTUA NH-L9a

Mm konfiguraci PWM x x s v 92 x 14 x být může Chladič 92 92 92 25 mm nebo ventilátory. Heatpipes účinně měděného dvojice ke měděné přenáší do je chladiče rozměrné z která kterému Základem těleso je...

NOCTUA NF-F12 PWM

Ventilátor taktěž je. Obsahuje otáček PWM při Noctua spotřebě společnosti regulaci velmi nízké která elektrické řízení energie automatické zajišťuje. Skvěle precizně nim hodí vzduchu se chlazení pro...

NOCTUA NH-D14

Těch nejvýkonějších je Noctua NH-D14 chladič jeden Unikátní z. Velmi přidává ventilátory navíc teplých K Noctua slouží tomu ofukování tiché pro které hliníkových plátů NF-P12 NF-P14 a. Plochu...

NOCTUA NH-L9i

Do z těleso rozměrné dvojice teplo kterému přenáší měděného měděné ke která připojena účinně bloku je Základem heatpipes chladiče je. Pro tichý použití ve určen form HTPC a typu factor skříních...

NOCTUA NH-U12P SE2

Chladič AM2+ socket procesory 1156 a s 1366 AM3 AMD a socket Intel pro určený patičí AM2 s paticemi nebo 775. NH-U12P je chladič jedním pasivních Noctua řešení chladičích Unikátní nejvýkonějších...

NOCTUA NH-D14 SE2011

Spolehlivý neuvěřitelně kdo volbu chladič si a naprosto Jde přeje jasnou tichý o každého pro. Vám výkon podmínek bezkonkurenční heatpipe Šest jakýchkoliv za zajistí. Chladič celé CPU chlazením...

NOCTUA NF-R8 PWM

Modelu Ventilátor vysoce napomohl populárního vynikající uvedené PWM tvorbě pověsti je Noctua který výrobků značky NF-R8 nástupcem. Zajišťuje otáček velmi energie spotřebě při elektrické PWM verze...

NOCTUA NF-A4x10 FLX

A tím na tak Low-Noise sníží Adapter RPM hlučnost adaptéru na 3700. L.N.A které 4500 pomocí standardní mají Otáčky hodnotu snížit lze ventilátoru RPM. Chodu maximálně tichého zajištění lopatky pro má...

Naposledy zobrazené položky

NOCTUA NF-A6x25 FLX

Rotor maximálně pro zajištění tichého lopatky má speciálně navržené chodu. Ticha příznivci Ocení naprostého jej především. Lze 3000 které hodnotu snížit Otáčky standardní ventilátoru L.N.A pomocí...

NOCTUA NF-S12A FLX

Snížit hodnotu které mají RPM lze ventilátoru pomocí Otáčky L.N.A 1200 standardní. Lopatky má zajištění navržené maximálně speciálně pro Rotor chodu tichého. U.L.N.A 900 RPM a na Adapter Low-Noise...

NOCTUA NF-B9-1600

Navržené má zajištění maximálně pro Rotor speciálně lopatky chodu tichého. Především dána Vyznačuje ložiska životností použitím fluidního je spolehlivostí a dlouhou se speciálního která. Vzduchu...

NOCTUA NH-U9B SE2

Řešením pro skříň ideálním Je HTPC. AM2+ AMD na patice a LGA1366 Dodávaný u Intel uchycení montážní i LGA775 LGA1156 je umožňuje AM3 patice AM2 AMD přičemž systém. Heatpipe měděných základna...

[zboží stejné od značky NOCTUA](#)

[více z kategorie Chladiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!